

漯河银鸽生活纸产有限公司纸箱询价函

商务报价单

就贵司包装箱询价项目内容响应如下：

一、报价：（含 13% 增值税专用发票、运费的一票制到厂价）

序号	物资名称	规格型号	计量单位	单价 (元/套)
1	简约组合 150 抽 153 软抽 (三) 16 提纸箱	591mm×395mm×321mm(内径)1 色 内 外 140g 木浆挂面 5 层 140g 高强瓦楞		
2	简约组合 10 片 3 层手帕 (三十) 12 条纸箱	510mm*270mm*295(内径) 1 色 里外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞		
3	简约组合 10 片 3 层手帕 (二十) 20 条纸箱	600mm*270mm*295m(内径) 1 色 里外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞		
4	简约组合 28 抽 208 方巾 (十) 12 提纸箱	640mm×395mm×212mm(内径) 1 色 里外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞		
5	银鸽 200 抽擦手纸 20 包装 纸箱	475*宽 430*高 405(内径尺寸)1 色 内外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞		
6	银鸽经典 150 抽 168 软抽 (三) 16 提纸箱	490mm*390mm*346mm(内径) 里外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
7	银鸽蓓韧 120 抽 138 软抽 (十二) 包 6 提纸箱	550mm*424mm*286mm(内径) 里外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
8	简约组合 130 抽 133 软抽 (十) 10 提纸箱	685mm×490mm×281mm(内径)1 色内外 140g 木浆挂面 5 层 140g 高强瓦楞		
9	蓓韧 8 片 3 层手帕(十八) 25 条纸箱	370mm*330mm*390mm(内径) 里外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
10	幼蓓 100 抽 160 软抽(三) 纸箱	485mm*412mm*330mm(内径)内外 140g 木 浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
11	幼蓓 75 节 2 层厨房纸(二) 10 提纸箱	530mm*宽 422mm*高 230mm(内径) 里外 140g 木浆挂面 5 层 140g 高强瓦楞 1 色		
12	简约组合 100 抽 220 厨房 纸(三) 16 提纸箱	500mm*420mm*455mm(内径) 1 色, 里外 140g 木浆挂面, 3 层 140g 高强瓦楞		
13	丹尼斯 120 抽 138 软抽(十 八) 6 提纸箱	560mm*405mm*435mm(内径) 里外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
14	简约组合 150 抽 106 软抽 (八) 10 提纸箱	631mm×465mm×227mm(内径) 1 色, 里 外 140g 木浆挂面, 5 层 140g 高强瓦楞		
15	简约组合 130 抽 153 软抽 (六) 10 提纸箱	490mm×417mm×321mm(内径) 1 色 内 外 140g 木浆挂面 5 层 140g 高强瓦楞		

16	简约组合 130 抽 153 软抽 (十) 8 提纸箱	710mm*390mm*316mm(内径) 里外 140g 木浆挂面 5 层 140g 高强瓦楞 1 色		
17	银鸽超值 100 抽 130 软抽 (十) 8 提纸箱	590mm×380mm×280mm(内径)里外 140g 木浆挂面 5 层 140g 高强瓦楞 1 色		
18	夏果 10 片 2 层手帕(十)48 条纸箱	405mm*275mm*456mm 内径里外 140g 木浆 挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
19	本色 108mm8 连包软抽 10 提装纸箱	460mm*450mm*222mm 内径里外 140g 木浆 挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
20	栀子花开 7 片 3 层手帕 (十) 48 条纸箱	386mm*275mm*460mm 内径里外 140g 木浆 挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
21	1. 65KG 沙龙盘 3 卷 4 提装 纸箱	402mm*402mm*300mm 内外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
22	2. 1KG 沙龙盘 3 卷 5 提装纸 箱	450mm*450mm*300mm (内径内外 140g 木 浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
23	幼蓓 100 抽软抽(单) 16 包装纸箱	390mm*278mm*335mm (内径里外 140g 木 浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
24	丹尼斯 130 抽 133 软抽 (六) 8 提纸箱	430mm*390mm*276mm(内径)里外 140g 木 浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
25	丹尼斯 130 抽 133 软抽 (八) 8 提纸箱	570mm*390mm*276mm(内径)里外 140g 木 浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
26	简约组合 7 片 4 层手帕(十 二) 36 条纸箱	340mm×328mm×460mm1 色 里外 140g 木 浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞		
27	丹尼斯 120 抽 153 软抽 (十) 8 提纸箱	670mm×400mm×326mm(内径) 内外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞		
28	银鸽 100 抽 190 盒抽纸箱	490mm×430mm×470mm(内径)里外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
29	银鸽 4 层 8 片钱夹手帕纸 (八) 手帕纸箱	365mm×335mm×370mm(内径)里外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		
30	丹尼斯 8 片 4 层手帕(十 二) 48 条纸箱	440mm*333mm*465mm 内径 140g 木浆挂面 5 层 140g 高强瓦楞 1 色		
31	丹尼斯 18 包手帕 30 条装 纸箱	500mm×338mm×395mm 内径里外 140g 木 浆挂面 5 层 140g 高强瓦楞 1 色		
32	简约组合 150 抽 133 软抽 (十) 10 提纸箱	785mm×490mm×281mm (内径) 1 色里外 140g 木浆挂面, 5 层 140g 高强瓦楞		
33	简约组合 200 抽 153 软抽 (三) 16 提纸箱	633mm×395mm×321mm(内径) 1 色, 里 外 140g 木浆挂面, 5 层 140g 高强瓦楞		
34	简约组合 150 抽 134 软抽 (八) 10 提纸箱	623mm×490mm×283mm(内径) 1 色 内外 140g 木浆挂面 5 层 140g 高强瓦楞		
35	简约组合 75 节 2 层厨房纸 (二) 20 提纸箱	640mm×535mm×460mm(内径) 1 色, 里 外 140g 木浆挂面, 5 层 140g 高强瓦楞		
36	经典妆容 6 片 4 层可湿水 手帕(十二) 48 条纸箱	400mm×325mm×461mm(内径)里外 140g 木浆挂面 3 层 140g 高强瓦楞 1 色		

37	经典妆容 6片4层可湿水手帕（二十四）24条纸箱	434mm×429mm×309mm(内径)里外 140g 木浆挂面 3层 140g 高强瓦楞 1色		
38	银鸽 100抽 135本色软抽（八）10提纸箱	485mm*466mm*280mm(内径)里外 140g 木浆挂面 3层 140g 高强瓦楞 1色		
39	丹尼斯 10片3层手帕（十八）30条纸箱	470mm*338mm*380mm(内径)里外 140g 木浆挂面, 5层 140g 高强瓦楞 1色		
40	银鸽经典系列 120抽盒抽纸箱	580mm*450mm*380mm(内径)里外 140g 木浆挂面 3层 140g 高强瓦楞 1色		

备注：数量按订单；

二、付款/结算方式：

货到验收合格开具 13%增值税专用发票，发票入账后一个月账期，承兑结算(同意按 2.5%贴息付现汇)。

三、交货期：接到订单 X 天内交货；

四、其它未尽事宜：

报价单位（盖章）：

联系人及联系方式：

附件 2:

纸箱质量标准

序号	项目	技术要求		检验方法
1	外观	表面不得有脱层、脏污、皱纹、缺纸、破裂，切口平整光滑。		目测
2	印刷	A)印刷饱满、清晰、准确，同批同色，前后批无明显色差，无明显印刷污点。 B)各纸箱文字标识按图纸，清晰、准确。 C)套色精度主图案 $\leq 3\text{mm}$ 、次图案 $\leq 5\text{mm}$ 。		样品对照 目测及尺量
3	规格	尺寸允许偏差长宽高均 $(-3,+5)\text{mm}$ 。		随机抽取 5 只 目测及尺量内尺寸
4	粘合	A)剥离时至少有 70%的粘合面被破坏。 B)接口处粘合要求整齐牢固；粘合宽度：三层箱 $\geq 35\text{mm}$ ，五层箱 $\geq 40\text{mm}$ ；接口错位 $\leq 5\text{mm}$ 。		随机抽取 5 只 目测及尺量
5	开槽摇盖	A)开槽位置准确整齐、无毛刺，纸箱折合摇盖间隙 $\leq 3\text{mm}$ ，成型后叠角漏洞小于 5mm^2 ； B)压痕线位置准确、深浅适中，不得有破裂断线，箱壁不允许有多余的压痕； C)①经开、合 180 度反复折叠 5 次以上不断裂； ②经开、合 270 度往复三次以上不断裂。		随机抽取 5 只 目测及尺量
6	抗压强度	三层箱	手帕纸箱、软抽 48 包（含）以下时， $\geq 2100\text{N}$ ； 软抽 48 包以上时， $\geq 2500\text{N}$	随机抽取 3 只仪器测量
		五层箱	$\geq 3000\text{N}$	
7	水分	$8\pm 2\%$		随机抽 3 只仪器测量
8	气味	不得有刺鼻性、不愉快气味。		随机抽 5 只闻
9	数量	100%准确。		随机抽 5 捆点数